

# bott vario3

Aménagement de véhicules

bott

Nouveau design

Nouvelles  
fonctions



L'aménagement de  
véhicules évolue

W  
R  
I  
E  
Σ  
Ω  
∩

	Page
bott, présentation	4 – 5
bott vario3	6 – 7
Standards de qualité	8 – 9
Vos idées – Notre concept	10 – 11
Crash-test réussi	12– 13
Gamme de prestations	14 – 15
Numérisation du système	16 – 17
Aménagement de base	18 – 19
Systèmes de galeries de toit	20 – 21
Accessoires	22 – 41
Arrimage	42 – 59
Poste de travail mobile	60 – 61
Éclairage et énergie	62 – 73
bottTainer	74 – 75
bottBox	76 – 77
Systainer3 - Pour faire le lien	78 – 99
perfo	100 – 103

## Aménager



Chaque jour, vos activités professionnelles vous confrontent souvent à de nouveaux défis. Nous vous aidons à les relever pour réussir au quotidien dans votre profession. Votre équipement de travail reste accessible à tout instant, bien rangé dans l'aménagement de véhicules bott vario3 configuré en fonction de vos besoins.

## des véhicules



Ensemble, faisons route vers votre avenir et optimisons votre efficacité.

**Notre vision –  
Votre réussite.**

**.work .smart .bott**

# bott, présentation

Depuis plus de 90 ans, bott offre à ses clients du monde entier un vaste portefeuille de produits, une qualité supérieure et des services haut de gamme. La croissance continue de bott est notamment le résultat de la satisfaction de ses clients.

Nous sommes extrêmement attachés à l'innovation. Avec bott, vous avez l'assurance d'investir dans des solutions durables et modernes conçues pour soutenir l'efficacité de vos activités, leur réussite et leur pérennité.



Création : 1930

Chiffre d'affaires : 2018

136 millions d'euros

Employés : 950

Véhicules

aménagés : 50 000 par an

90 years



## L'expérience fait la différence.

Acteur de longue date dans le domaine de l'aménagement de véhicules, nous proposons dans le monde entier des produits d'un niveau de qualité toujours élevé, des prestations et des solutions à un rapport qualité-prix exceptionnel pour permettre à nos clients de vivre des expériences uniques. Nous fournissons dans un monde connecté des solutions intelligentes de postes de travail et de mobilité pour les artisans et les entreprises qui ont pour objectif d'améliorer leur efficacité ou tout simplement de mieux utiliser l'espace de leurs véhicules.

Pour répondre à ces attentes, nous combinons nos produits de qualité supérieure et innovants à des tech-

nologies nouvelles et créons ainsi des solutions intégrées leaders sur le marché qui reposent sur de solides connaissances en matière de besoins des clients. Dans un monde qui évolue rapidement, nous devons être agiles et flexibles. Dans un environnement dynamique, nous apprenons en permanence à collaborer dans un contexte international et à innover. Nos employés et d'autres acteurs de notre activité peuvent ainsi contribuer à notre succès commun et profiter aussi de succès.

# bott vario3

Une sécurité parfaite

Une flexibilité accrue

Une légèreté maximale



## Aménagement de véhicules

L'aménagement de véhicules bott vario3 se distingue par son système modulaire complet et pensé dans les moindres détails. Chaque véhicule utilitaire peut ainsi être aménagé en fonction des besoins.

Les nouveaux éléments d'étagères sont à la fois ultra-légers et robustes. Disponibles dans de nombreuses dimensions, ils sauront répondre à toutes vos attentes pour concevoir un aménagement personnalisé de votre véhicule. Les composants de nos produits permettent de parfaitement les combiner et ainsi de vous proposer un aménagement de véhicules entièrement adapté à vos exigences.

En fonction de votre secteur d'activité et du modèle de votre véhicule, nous organisons l'espace de stockage disponible de sorte à vous offrir une solution pratique. Avec votre concours, nous définissons une installation astucieuse de votre équipement et nous veillons à une répartition homogène du poids dans le véhicule. La structure modulaire de bott vario3 vous offre un nombre illimité de possibilités pour ranger l'ensemble de votre équipement et ainsi travailler efficacement.

# Standards de qualité

Certification DIN EN ISO  
9001:2008

Gestion environnementale certifiée  
ISO 14001:2009





## Qualité certifiée

Nous accordons la plus grande importance à la qualité des composants que nous intégrons. En qualité d'agent, nous avons obtenu des certificats de grandes marques d'utilitaires, qui démontrent que bott répond à des standards de qualité très élevés en matière de prestations et de qualité de ses produits. Tous nos collaborateurs suivent régulièrement des formations qui leur permettent de toujours actualiser leurs connaissances sur

les conditions et les exigences techniques de leur activité. Vous pouvez ainsi être sûr de toujours vous déplacer en sécurité avec nos produits et nos prestations. Dans les procès-verbaux d'essai, nous consignons exactement les éléments que nous avons installés dans votre véhicule et comment nous les avons installés. Votre satisfaction et votre sécurité sont notre priorité numéro un.

# Vos idées – Notre concept

Système modulaire flexible

Conception personnalisée

Planification pratique

Organisation de l'espace utile



## Des solutions personnalisées et adaptées aux besoins

Nous savons rapidement identifier les attentes de nos clients. Avec votre expert bott, vous pouvez définir et personnaliser votre aménagement de véhicules bott vario3. L'équipe de bott est parfaitement à l'écoute de vos besoins concrets. La planification débute par une analyse précise de vos exigences. Nous examinons exactement l'équipement dont vous avez besoin au quotidien pour exercer votre activité.

Puis, les experts de bott définissent un concept d'aménagement de véhicules parfaitement adapté. Outre la planification personnalisée de l'aménagement de votre véhicule, nous vous proposons une large offre de presta-

tions. N'hésitez pas à nous consulter pour bénéficier de notre offre de prestations complète ! De la pose d'auto-collants publicitaires sur votre véhicule au convoyage en passant par l'immatriculation, nous vous accompagnons volontiers tout au long de toutes les autres étapes importantes jusqu'à la remise du véhicule.


# Crash-test réussi

Une sécurité prouvée

Norme ECE R44 respectée

Vitesse d'impact de 50 km/h

**L'aménagement de véhicules bott vario3 répond en permanence aux exigences élevées des tests. Les résultats montrent que le conducteur et les passagers peuvent compter sur bott vario3 en cas d'accident.**



Vidéos des caméras haute vitesse



## Une sécurité prouvée

Nos ingénieurs ont fait subir des crash-tests à l'aménagement de véhicules bott vario3 afin de démontrer à quel point ce système est fiable pour vous et vos employés. Des experts indépendants ont effectué des tests avec un véhicule chargé à plein. Les charges auxquelles les composants sont soumis correspondent à celles d'un accident de la route.

Conformément à la directive ECE R44, les crash-tests simulent un choc du véhicule contre un obstacle à une vitesse de 50 km/h. L'aménagement de véhicules bott vario3 dépasse les exigences élevées des tests. En cas de

problème, vous pouvez entièrement vous fier à l'aménagement de véhicules bott vario3

Les tests se concentrent notamment sur les points de raccordement avec la carrosserie au niveau du sol et de la paroi du véhicule. La structure complète de l'aménagement du véhicule est également importante. Les tests mettent clairement en évidence comment la déformation ciblée des composants absorbe les forces énormes qui sont exercées. De plus, nous avons accordé une grande importance à toutes les pièces mobiles. Aucun objet ne tombe des étagères et les tiroirs restent bien fermés.

# Gamme de prestations

Prestations pour flottes  
de véhicules

Prestations complètes

Coopérations avec des  
constructeurs automobiles

Conseils pour le  
financement

Utilisation économique  
des ressources



## Votre prestataire système

Vous avez opté pour un véhicule utilitaire. Ce choix vous offre une base parfaite pour l'installation d'un aménagement de véhicule bott vario3.

Nous collaborons étroitement avec tous les constructeurs automobiles pour que notre solution d'aménagement soit adaptée à tous les modèles courants. Les dimensions et les points de fixation des composants de bott vario3 sont parfaitement adaptés à chaque véhicule. Vous pouvez ainsi utiliser de façon optimale l'espace de stockage. Cette collaboration étroite permet en outre de

garantir un montage fiable, un fonctionnement sûr du véhicule et une sécurité parfaite en cas d'impact. Cela est valable pour les modules préconfigurés comme pour les aménagements personnalisés que bott planifie de manière précise selon vos besoins. Votre véhicule utilitaire et votre aménagement bott vario3 forment ainsi un système parfaitement accordé.

# Numérisation du système

Appareils de commande  
pour fonctions  
supplémentaires

Réapprovisionnement rapide du  
stock d'outils et de matériel

Ouverture et fermeture du  
véhicule avec une appli

Préparation structurée  
du matériel grâce au  
concept Pick-to-Light



## Commande et communication

Si nécessaire, nous complétons l'aménagement de véhicules bott vario3 avec des composants supplémentaires innovants. Avec notre gateway universel, vous pouvez commander ces fonctions supplémentaires.

De plus, notre large réseau d'entreprises partenaires permet une organisation et une commande modernes de vos processus de travail quotidiens. Par exemple pour réapprovisionner votre stock de consommables : avec l'application Refill, vous pouvez effectuer vos commandes directement sur le chantier pour réapprovisionner votre

stock et vous faire livrer durant la nuit dans votre véhicule. La solution Keyless Entry de bott permet alors aux livreurs d'accéder au véhicule.

Pour l'intervention SAV suivante, le système Pick-to-Light de bott vous indique toujours le bon emplacement pour déposer tous vos outils et votre matériel. Notre Internet à haut débit mobile, fiable et disponible dans le véhicule permet de parfaitement communiquer et de transférer des données même dans les zones reculées.

# Aménagement de base

Protection efficace de  
la carrosserie

Fixations multiples pour  
l'arrimage

Surface de chargement  
facile à nettoyer



## Solution de sécurisation de l'espace de stockage

Notre concept de sécurisation de l'espace de stockage est parfaitement adapté aux dimensions de votre fourgon. Cet aménagement de base est bien plus qu'une protection efficace de la carrosserie. Les habillages permettent de conserver la valeur de votre fourgon et offrent également des rails d'arrimage intégrés. Nous vous proposons différents packs pour équiper votre fourgon avec de nombreux éléments utiles pour l'arrimage, que nous serons heureux de compléter en fonction de vos besoins individuels.

Notre large gamme de produits comprend non seulement des rails d'arrimage développés en fonction des normes pour compagnies aériennes, mais aussi de nombreux accessoires pour camionnettes, pour fourgons ou pour camionnettes à plateau. Avec notre important assortiment d'éléments pour arrimage, vous bénéficiez de conditions optimales et ainsi d'une sécurité maximale sur la route.

# Systèmes de galeries de toit

Espace de stockage optimisé

Légèreté, solidité et sécurité

Aluminium résistant  
aux intempéries



## Légèreté, solidité et sécurité

bott vous propose le système de galeries le mieux adapté à vos besoins. Nos systèmes de galeries sont légers, solides et sûrs. Ils offrent un maximum d'espace de stockage sur le toit du véhicule, sont économiques et durables. Leurs composants aux formes aérodynamiques en aluminium anodisé minimisent la résistance de l'air et les bruits du vent.

Nos nombreux accessoires vous permettent de compléter le système de galeries selon vos besoins. Par exemple avec un élévateur d'échelle qui propose une solution ergonomique pour ranger une échelle. Avec les élévateurs d'échelle de bott, vous pouvez rapidement et simplement charger ainsi que décharger les échelles arrimées sur le toit de votre véhicule tout en assurant votre sécurité.

# Accessoires

Poste de travail  
mobile

Rangement et fixation  
de petites pièces

Une organisation  
toujours parfaite



## Des options pour chaque besoin

Les pages suivantes vous présentent de nombreux accessoires pratiques pour les tâches quotidiennes avec votre véhicule de service ainsi que pour le rangement et l'organisation de votre équipement et de votre matériel. Vous pouvez ainsi travailler de manière rapide et fiable avec votre aménagement de véhicules bott vario3. Cela permet également d'éviter les mauvaises surprises en cas de contrôle de police. Les forces de l'ordre sanctionnent très sévèrement la négligence en termes d'arrimage. Et ce à juste titre : cette négligence

ne met pas uniquement en danger les occupants du véhicule mais également les autres usagers de la route. Vous trouverez dans notre gamme une vaste offre d'éléments adaptés à tous les besoins afin de ranger vos équipements de tout type et de toutes dimensions de manière sécurisée et de pouvoir y accéder rapidement.

# Accessoires

## Plan de travail repliable



- Pour le travail en-dehors du véhicule
- Plateau en hêtre multiplis naturel, multicouche et collé de manière croisée, huilé
- Pour étaux de jusqu'à 125 mm de largeur de mors

Modèle	sans étai	Incl. étai de 125 mm de largeur de mors	Incl. plateau tournant et étai de 125 mm de largeur de mors
Dimensions L x P x H mm	125 x 285 x 895	220 x 285 x 895	240 x 285 x 895
Référence	71220042.19V	71220043.19V	71220044.19V



### Kit pour bouteilles de gaz avec sangle



- Pour le transport en toute sécurité de bouteilles de gaz comprimé
- Longueur de sangle 1000mm
- Charge admissible jusqu'à 500 daN



<b>Modèle</b>	Avec 1 rail d'arrimage et 1 sangle à cliquet	Avec 1 rail d'arrimage et 1 sangle à cliquet	Avec 1 rail d'arrimage et 1 sangle à cliquet
<b>Pour profondeur mm</b>	264	376	488
<b>Dimensions L x P x H mm</b>	21 x 264 x 46	21 x 376 x 46	21 x 488 x 46
<b>Référence</b>	72615001.19V	72615002.19V	72615003.19V

<b>Modèle</b>	Avec 2 rails d'arrimage et 2 sangles à cliquet	Avec 2 rails d'arrimage et 2 sangles à cliquet	Avec 2 rails d'arrimage et 2 sangles à cliquet
<b>Pour profondeur mm</b>	264	376	488
<b>Dimensions L x P x H mm</b>	21 x 264 x 46	21 x 376 x 46	21 x 488 x 46
<b>Référence</b>	72615004.19V	72615005.19V	72615006.19V

# Accessoires

## Aérateur de plancher



- Pour la ventilation de plancher lors du transport de bouteilles de gaz comprimé
- Plastique : anthracite
- Découpage nécessaire Ø 89 mm
- Découpage pour le couvercle sur le plancher du véhicule Ø 89 mm
- Avec certificat DEKRA



Modèle	Aérateur de plancher
Dimensions L x P x H mm	110 x 110 x 100
Référence	63502055.19V



## Aérateur de plancher



- Pour la ventilation de plancher lors du transport de bouteilles de gaz comprimé
- Tôle d'acier galvanisée
- Avec déflecteur pour éviter les remontées d'eau
- Découpage nécessaire 130 x 130 mm

Dimensions L x P x H mm	164 x 164 x 80
Référence	08032021

## Aérateur de toit ou de côté



- Pour la ventilation de toit et de côté lors du transport de bouteilles de gaz comprimé
- Plastique : anthracite
- Pour découpage Ø 54 mm
- Faible hauteur permettant de passer le véhicule dans un portique de lavage
- Avec support de fixation
- Avec certificat DEKRA



Modèle	Aérateur
Dimensions L x P x H mm	94 x 140 x 40
Référence	63502054.19V

# Accessoires

## Aérateur de toit ou de côté



- Pour la ventilation de toit et de côté lors du transport de bouteilles de gaz comprimé
- Plastique : noir
- Pour trou oblong de 76 x 216 mm
- Faible hauteur permettant de passer le véhicule dans un portique de lavage

Dimensions L x P x H mm	205 x 355 x 50
Référence	80833215.10V

## Armoire pour bouteille



- Commande ergonomique par tablette pour bouteille de gaz avec ouverture totale
- Stockage de sécurité de la bouteille de gaz par un rail d'arrimage intégré (-oo-)
- Stockage et transport réglementaires par orifice d'aération dans le fond de l'armoire et joint de porte circulaire
- Pour un montage dans un champ système d'un aménagement de véhicule bott vario3

Dimensions L x P x H mm	590 x 366 x 800
Référence	70001001.19V

## Supports de rangement



- Aluminium anodisé
- Pour le rangement de documents ou d'autres équipements

Modèle	Longues pièces	Longues pièces	DIN kit de premier secours	DIN A4 vertical	DIN A4 transversal
À partir de profon- deur système mm	240	240	340	340	340
Dimensions L x P x H mm	114 x 114 x 500	76 x 76 x 500	175 x 93 x 230	215 x 85 x 275	256 x 300 x 300
Référence	62530004.97V	62530005.97V	62530003.97V	62530001.97V	62530006.97V



# Accessoires

## Rangement de sangle



■ Idéal pour les véhicules équipés d'un aménagement de véhicules bott vario3



Dimensions L x P x H mm

300 x 0 x 265

Référence

14014066



## bott vario CarOffice



- Possibilité de stocker le matériel de bureau de manière pratique
- Garantit un rangement ordonné sur le siège passager
- Avec deux supports de rangement pour prospectus, catalogues et autres documents
- Bac de rangement pour petites pièces amovible en toute rapidité
- Support d'écriture rabattable et antidérapant avec punaise magnétique et support de bouteilles intégré
- Fixation simple et rapide sur le siège passager avec la ceinture de sécurité et un adaptateur d'appui-tête à réglage variable



Dimensions L x P x H mm	340 x 520 x 690
Référence	63003098.19V

## Support pour documents



- Support de rangement léger en plastique pour documents, prospectus et dossiers de documents peu épais
- DIN A4 format transversal
- Avec clip d'étiquetage pour code couleur
- Gabarit de trou adapté au panneau perforé perfo dans les joues perforées bott vario, pour un montage rapide sans perçage

Modèle	DIN A4 format transversal
À partir de profondeur système mm	376
Dimensions L x P x H mm	340 x 100 x 213
Référence	14014028.19

# Accessoires

## Support universel pour casque de protection



- Utilisable de manière universelle pour diverses tailles et formes de casque
- Optimisé pour montage sur joues bott vario ou panneaux perforés perfo
- Matériaux : Aluminium naturel

Dimensions L x P x H mm

256 x 0 x 281

Référence

63003130.97

## TiltBox



- Pour montage sur les panneaux perforés perfo et les joues bott vario3
- Incl. 1 séparateur, charge maxi 4 kg



Modèle	Tiltbox	Tiltbox	Séparateur Tiltbox
Lot de	1	8	1
Dimensions L x P x H mm	304 x 147 x 196	304 x 147 x 196	3 x 106 x 171
Référence	14014060.19V	14014063.19V	14014065

## Support circulaire incliné bott vario3

- Adapté aux aménagements de véhicules bott vario3 pour le montage sur le SLF
- Tôle d'acier, revêtement poudre
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)



Modèle	Pour boîtes de Ø max. 68mm
Lot de	1 pièce avec 3 plans
Dimensions L x P x H mm	100 x 230 x 159
Référence	72530003.19V

## Support circulaire incliné bott vario3

- Adapté aux aménagements de véhicules bott vario3 pour le montage sur le SLF
- Tôle d'acier, revêtement poudre
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)



Modèle	Pour cartouches de Ø max. 50mm
Lot de	1 pièce avec 4 plans
Dimensions L x P x H mm	100 x 230 x 159
Référence	72530002.19V

## Unité de rangement pour joue perforée



- Pour le rangement de petites pièces et de consommables
- Adapté aux aménagements de véhicules bott vario3 pour le montage sur le bott vario3 joues
- incl. Kit de fixation
- Tôle d'acier, revêtement poudre
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)

Modèle		
Pour profondeur mm	376	488
Dimensions L x P x H mm	100 x 376 x 100	100 x 488 x 100
Référence	73003002.19V	73003003.19V

# Accessoires

## Support avec 2 cônes



- Support en aluminium anodisé
- Pour montage sur les joues perforées bott vario3
- 2 cônes avec lampe clignotante et continue
- Dimensions du cône L x P x H : 280 x 280 x 500 mm
- Incl. sac de rangement



Modèle	
À partir de profondeur système mm	376
Dimensions L x P x H mm	300 x 132 x 310
Référence	63003122.97V

## Bac pliable



- Capacité de 30 litres
- Faible encombrement à l'état replié
- Montage rapide grâce à des fermetures auto-agrippantes
- Haute stabilité grâce à des panneaux renforcés intégrés
- Étanche et résistant à de nombreux produits chimiques et de nombreuses huiles
- Également idéal en tant que mesures d'urgence en cas de fuite d'huile dans les machines de construction, les machines agricoles et forestières ou d'autres fuites
- Support en aluminium anodisé pour le montage au bott vario3 joues

Modèle	avec support
À partir de profondeur système mm	488
Dimensions L x P x H mm	437 x 43 x 600
Référence	72530021.97V

### Support pour mallette Systainer<sup>3</sup> Organizer et varioCase 84



- Tôle d'acier peinte
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)

Modèle	Support
À partir de profondeur système mm	376
Dimensions L x P x H mm	100 x 371 x 0
Référence	72103032.19V

### Tablette avec bottBox pour séparation cabine



- Pour montage directement sur la séparation cabine ou sur un panneau perfo
- Tablette en aluminium
- Incl. 7 bottBox M1

Dimensions L x P x H mm	920 x 128 x 67
Référence	62533403.19V

# Accessoires

## Support de niveau



- Pour le transport de pièces longues telles que des niveaux
- Pour le montage sur bacs bott vario3 et bacs pour pièces longues
- Avec bande scratch et boulons de fixation
- Lot de 2
- Tôle d'acier, revêtement poudre
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)

Dimensions L x P x H mm

94 x 32 x 58

Référence

73508001.19V

## Poignée



- Pour une montée en toute sécurité dans le véhicule
- Pour montage près des portes latérales ou arrière
- Distance entre les perforations 408 mm
- Couleurs : vert jaune (RAL 6018) gris anthracite (RAL 7016)



Modèle

verde giallastro

gris anthracite

Dimensions L x P x H mm

40 x 75 x 435

40 x 75 x 435

Référence

80701007.17

80701007.19

## Accessoires

bott  
vario3



# Accessoires

## Support pour tuyau



- Support stable pour tuyaux et câbles
- Pour montage sur les panneaux perforés perfo ou le bott vario3 joues
- Matériau : Aluminium moulé sous pression
- Incl. kit de fixation

Modèle	Support pour tuyau S	Support pour tuyau M	Support pour tuyau L	Support pour tuyau X
À partir de profondeur système mm	264	264	376	376
Dimensions L x P x H mm	190 x 70 x 145	265 x 105 x 200	350 x 145 x 255	415 x 190 x 305
Référence	14050001	14050002	14050003	14050004

## Support pour jerricans



- Adapté aux jerricans de 5L ou 10L ou aux jerricans en tôle d'acier de 20L
- Pour les jerricans de 5L en aluminium anodisé
- Pour jerricanes de 10l / 20l : en tôle d'acier revêtue par poudre RAL 7016
- Incl. sangle à boucle pour la sécurisation du jerrican pendant la conduite

Modèle	1x 5 l	1x 10 l / 20 l	3x 10 l / 20 l
Dimensions L x P x H mm	163 x 311 x 215	173 x 342 x 243	518 x 342 x 243
Référence	63003007.97V	63003008.19V	63003009.19V

### Chariot de transport



- Structure solide en aluminium et en plastique
- Plate-forme de transport env. L 490 x P 270 mm /
- Roues et plate-forme de transport rabattables / Poignée coulissante rétractable
- Incl. bande de caoutchouc pour fixation du chargement
- Charge maximale 125 kg

Dimensions L x P x H mm	490 x 60 x 755
Référence	63003026.90V

### Support de chariot charge lourde



- Adapté aux chariots charge lourde bott
- Pour montage sur les séparations cabine et les joues vario
- Incl. kit de fixation
- Matériau : tôle acier
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

Modèle	Support de chariot charge lourde
À partir de profondeur système mm	488
Dimensions L x P x H mm	500 x 72 x 80
Référence	63502064.19V

## Accessoires

### Bac pour pièces longues avec couvercle coulissant




- Pour le stockage et le transport de pièces longues
- Permet un chargement ou déchargement confortable, même de l'extérieur du véhicule
- Combinaison possible avec sangle d'arrimage C-Lash (-C-) avec montage sur point d'arrimage unique (-C-) pour un arrimage optimal
- Longueur réglable en continu
- Hauteur : 100 mm
- Charge admissible : 30 kg

max. nombre Pion arrimage (-C-) installation	4	5	7	10
Profondeur	264	264	264	264
Dimensions L x P x H mm	2046 x 264 x 100	2158 x 264 x 100	2158 x 264 x 100	3614 x 264 x 100
Référence	72533172.97V	72533173.97V	72533174.97V	72533175.97V

max. nombre Pion arrimage (-C-) installation	4	5	7
Profondeur	376	376	376
Dimensions L x P x H mm	2046 x 376 x 100	2158 x 376 x 100	2158 x 376 x 100
Référence	72533176.97V	72533177.97V	72533178.97V



## Surface de chargement à ouverture totale



- Plateau coulissant robuste à capacité de charge de 200 kg facile à utiliser
- Accès ergonomique au chargement grâce à une ouverture totale à 100 %
- Le blocage en position ouverte permet le chargement et le déchargement d'objets lourds et volumineux
- Arrimage flexible grâce à des rails d'arrimage intégrés des deux côtés avec profilé Airlin
- Utilisation facile et en toute sécurité grâce à une grande poignée ergonomique
- Construction robuste en aluminium léger et en tôle d'acier stable, avec panneau plastique antidérapant
- Peut être installée directement sur le plancher du véhicule
- Hauteur 101 mm

Largeur mm	492	492	492
Profondeur mm	716	940	1388
Dimensions de la zone de chargement L x P mm	420 x 622	420 x 846	420 x 1294
Référence	71220021.19V	71220022.19V	71220023.19V

Largeur mm	716	716	716
Profondeur mm	716	940	1388
Dimensions de la zone de chargement L x P mm	646 x 622	646 x 846	646 x 1294
Référence	71220024.19V	71220025.19V	71220026.19V

Largeur mm	940	940	940
Profondeur mm	716	940	1388
Dimensions de la zone de chargement L x P mm	870 x 622	870 x 846	870 x 1294
Référence	71220027.19V	71220028.19V	71220029.19V

Largeur mm	1164	1164	1164
Profondeur mm	716	940	1388
Dimensions de la zone de chargement L x P mm	1094 x 622	1094 x 846	1094 x 1294
Référence	71220030.19V	71220031.19V	71220032.19V

# Arrimage

Arrimage simplifié

Sécurité du conducteur et  
du chargement assuré

Des prescriptions toujours  
respectées



## Rouler en toute sécurité

Tous les composants de l'aménagement de véhicules bott vario3 vous offrent des solutions innovantes pour simplifier l'arrimage. L'ensemble de votre matériel et de votre équipement est ainsi bien rangé. Soit avec des rails d'arrimage dont l'efficacité a déjà fait ses preuves dans le transport aérien ou bien avec notre nouvelle fixation C-Lash dont la manipulation est un vrai jeu d'enfants. C-Lash permet de fixer progressivement les sangles d'arrimage à nos profilés en aluminium spéciaux exactement là où vous en avez besoin.

Vous sécurisez ainsi votre chargement et votre équipement pour faire face à toutes les conditions sur la route, y compris les routes en mauvais état. Notre large gamme de produits propose des solutions d'arrimage adaptées à toutes les attentes.

# Arrimage

## Rail d'arrimage avec profilé de protection



- Surfaces d'appui avec baguette de protection, idéal pour les charges à surfaces fragiles
- Pour sangles avec attache
- Largeur 46 mm
- Intervalles de 25 mm
- Charge maxi 500 daN (selon le type de fixation)
- Le profilé de protection vert peut être remplacé par des bandes LED
- Incl. 2 embouts de protection
- Rail d'arrimage: 85001138.19V

Longueur de rail mm	1000	1500	2000	3000	mètre linéaire
Référence	67901014.98V	67901015.98V	67901016.98V	67901017.98V	67901018.98V

## Mallette d'arrimage pour véhicules avec rails d'arrimage



- Idéal pour les véhicules équipés d'un aménagement bott vario3 avec éléments d'arrimage et/ou rails d'arrimage
- Une sécurisation fiable et rapide du chargement est possible via les points d'arrimage ou les rails d'arrimage du véhicule grâce à l'utilisation de sangles avec attaches
- Kit composé de :
  - 1x organisateur Systainer<sup>3</sup> M 89
  - 2x sangle d'arrimage 3,5 m avec attache et pince
  - 2x sangle d'arrimage 3,5 m avec attache et cliquet
  - 6x module antidérapant
  - 6x module de protection d'angle
- Incl. informations importantes sur l'arrimage


Dimensions L x P x H mm	396 x 296 x 89
Référence	72610038.19V

# Arrimage

## Sangle à cliquet




- Sangle bott gris anthracite
- Adaptée aux rails d'arrimage
- Largeur de la sangle 25 mm



Longueur de sangle mm	1000	2500	3000	3500	5000	2500
Fixation mm	130	130	130	500	500	500
Charge admissible daN	500	500	400	500	500	500
Référence	62626005.19V	62626006.19V	62626069.19V	62626007.19V	62626008.19V	62626049.19V

## Sangle à boucle



- Sangle bott gris anthracite
- Adaptée aux rails d'arrimage
- Largeur de la sangle 25 mm

Longueur de sangle mm	1000	2500	2500	3500	5000
Fixation mm	130	130	500	500	500
Charge admissible daN	150	150	150	150	150
Référence	62626009.19V	62626010.19V	62626050.19V	62626011.19V	62626012.19V

# Arrimage

## Filet d'arrimage



- Filet d'arrimage de chargement tricoté à mailles serrées
- Contrôlé selon la directive VDI 2700
- Mailles de 45 x 45 mm
- Charge admissible jusqu'à 400 daN
- Sangle à boucle périphérique

Modèle	4x crochet	4x pions de fixation	4x crochet	4x pions de fixation
Dimensions L x P x H mm	1250 x 730	1250 x 730	2290 x 1500	2290 x 1500
Référence	62627006.19V	62627007.19V	62627008.19V	62627009.19V

## Bâche d'arrimage



- Pour la sécurisation du chargement dans le véhicule et sur le plateau
- Protection contre le vol grâce à une toile opaque
- Contrôlé selon la directive VDI 2700
- Charge admissible jusqu'à 200 daN
- Coloris : gris anthracite

Modèle	4x sangle à boucle avec crochet plat	4x sangle à boucle avec attache	6x sangle à boucle avec crochet plat	6x sangle à boucle avec attache
Dimensions L x P x H mm	1250 x 730	1250 x 730	2290 x 1500	2290 x 1500
Référence	62627010.19V	62627011.19V	62627012.19V	62627013.19V

Arrimage

bott  
vario3



# Arrimage

## Support pour pelles et outils pour les portes arrière



- Pour les pièces légères telles que les échelles en alu, les balais, les pelles et autres outils
- Panneau arrière arrière avec perforation perfo
- Fixation du matériel par 10 crochets perfo et 2 bandes de caoutchouc
- Incl. 2 profilés de fixation réglables en hauteur pour le montage du support de pelle sur les portes du véhicule (uniquement pour les variantes à toit surélevé)

Dimensions L x P x H mm	500 x 240 x 1500
Référence	63502048.97V

# Arrimage

## Bride de sanglage



- Pour la fixation rapide et sûre de pièces fines et longues
- Matériau : acier galvanisé
- Bande de serrage : caoutchouc noir

Dimensions L x P x H mm	150 x 40 x 40	150 x 40 x 40
Référence	63003041.51V	63003042.51V

## Support pour échelle 3 pièces



- 3 pièces, pour les échelles simples et doubles
- Pour fixation sur le longeron de toit du véhicule via un mécanisme central pliant (Se fixe sur les renforts du véhicule)
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)



Modèle	Adapté aux montants d'échelle de 70 à 100 mm	Adapté aux montants d'échelle de 130 à 160 mm
Dimensions L x P x H mm	46 x 300 x 130	46 x 300 x 130
Référence	63003083.19V	63003084.19V

# Arrimage

## Support de plaques de compactage avec sangle d'arrimage



- Pour le transport en toute sécurité de plaques de compactage dans des fourgons ou sur le plateau
- Adapté aux plaques LxP : 280 x 330-350 mm
- Hauteur de poignée réglable
- Incl. Sangle



Dimensions L x P x H mm

315 x 560 x 930

Référence

07002234.19

## Barre d'arrêt de charge réglable



- Pour la sécurisation de transport de grands chargements
- Télescopique rapidement sans outil
- 4 versions avec diverses plages de réglage
- Valeur indicative : Force de blocage BC x 4 = poids maximum autorisé du chargement pour un arrimage arrière
- À partir d'une longueur de 1550 mm, avec revêtement en caoutchouc sur tout le pourtour dans la zone inférieure pour des propriétés antidérapantes améliorées ainsi qu'une protection supplémentaire du chargement



Plage de réglage mm	650-900	1050-1550	1550-2050	2000-2500
Force de blocage BC daN	300	300	300	160
Référence	85001041	85001039	85001013	85001040

# Arrimage

## Barre d'arrêt plus



- Pour la sécurisation de transport de grands chargements
- Télescopique rapidement sans outil
- Manipulation aisée grâce au verrouillage à encliquetage.
- Aucune précontrainte axiale requise lors de l'utilisation de la barre d'arrêt, donc pas de pressions de contrainte dans le toit ou la paroi latérale
- Adaptée à une utilisation horizontale et verticale
- Surface d'appui homogène sur toute la longueur
- Diamètre de la barre d'arrêt homogène et continu, ce qui garantit une planéité sur le matériel transporté
- Revêtement en caoutchouc sur tout le pourtour pour des propriétés antidérapantes améliorées et donc pour une protection supplémentaire du chargement.

Plage de réglage mm	650-800	800-1000	1000-1400	1400-2050	1700-2500
Force de blocage BC daN	450-300	450-300	350-250	300-150	300-100
Référence	85001118	85001119	85001120	85001121	85001122

## Kit de fixation pour barres d'arrêt




- Pour le rangement sûr et à économie d'espace de 2 ou 4 barres d'arrêt
- Adapté aux barres d'arrêt de charge télescopique bott et aux barres d'arrêt de charge télescopique plus
- Pour montage sur des rails d'arrimage sur la paroi latérale d'un véhicule ou dans la zone de toit
- Tôle d'acier, revêtement poudre
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)

Modèle	Pour 2 barres d'arrêt	Pour 4 barres d'arrêt
Dimensions L x P x H mm	85 x 75 x 120	85 x 75 x 270
Référence	63003086.19	63003087.19

# Arrimage

## Tapis antidérapant



- À positionner sous la charge
- Indice de friction conformément à la directive VDI 2700 avec certificat de contrôle DEKRA
- Difficilement inflammable Bfl-S1 selon EN 13501
- Antidérapant, indéformable, indéchirable, résistant, étanche, résistant à l'huile et à la graisse, lavable jusqu'à 60°C
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)
- Incl. support (114 x 114 x 500 mm)


Modèle	incl. support	-	incl. support	-
Dimensions L x P x H mm	620 x 820 x 5	620 x 820 x 5	1220 x 820 x 5	1220 x 820 x 5
Référence	61302001.19V	61302002.19V	61302003.19V	61302004.19V

# Arrimage

## Module antidérapant



- A : Module antidérapant à positionner sous la charge
- B : Protection d'angle pour le chargement, avec ouvertures pour enfiler la sangle d'arrimage
- Indice de friction conformément à la directive VDI 2700 avec certificat de contrôle DEKRA
- Difficilement inflammable Bfl-S1 selon EN 13501
- Antidérapant, indéformable, indéchirable, résistant, étanche, résistant à l'huile et à la graisse, lavable jusqu'à 60°C
- Coloris : gris anthracite (RAL 7016)
- En option avec support de rangement en aluminium anodisé (160 x 45 x 160 mm)



Modèle	incl. support	-
Lot de	6	6
Dimensions L x P x H mm	160 x 45 x 160	152 x 152 x 5
Référence	61302006.19V	61302007.19V

## Pion arrimage bott vario3



- Permet un arrimage rapide et facile
- Pour le montage aux aménagements de véhicules bott vario3, adapté aux rainures en T sur le bott vario3 joues et à de nombreux composants du système
- Avec perforation Airline -oo- pour sangles d'arrimage avec attache

Dimensions L x P x H mm	29 x 16 x 112
Référence	72610028.19V

# Arrimage

## sangle



- Permet un arrimage rapide et facile
- Pour le montage sur aménagements de véhicule bott vario3, latéralement sur le bott vario3 joues
- Contenu de la livraison :
  - 1x sangle d'arrimage (-C-) avec sangle à boucle
  - 2x pose sur point d'arrimage unique (-C-)
  - Sangle bott gris anthracite
  - Largeur de la sangle 25 mm

Modèle	Sangle d'arrimage C-Lash superstr.	Sangle d'arrimage C-Lash superstr.
Longueur de sangle mm	1000	2500
Fixation mm	100	100
Charge admissible daN	80	80
Référence	72610034.19V	72610035.19V

Modèle	Sangle d'arrimage C-Lash instal.	Sangle d'arrimage C-Lash instal.
Longueur de sangle mm	1000	2500
Fixation mm	100	100
Charge admissible daN	80	80
Référence	72610030.19V	72610031.19V

Modèle	Sangle d'arrimage C-Lash bât. interm.	Sangle d'arrimage C-Lash bât. interm.
Longueur de sangle mm	1000	2500
Fixation mm	100	100
Charge admissible daN	80	80
Référence	72610041.17V	72610042.17V

Modèle	Sangle d'Arrimage à Boucle	Sangle d'Arrimage à Boucle	Sangle d'Arrimage à Boucle
Longueur de sangle mm	700	1000	2500
Fixation mm	100	100	100
Charge admissible daN	80	80	80
Référence	62626099.19V	62626095.19V	62626096.19V

# Arrimage

## Sangle d'arrimage avec enrouleur automatique et rail d'arrimage



- Pour une sécurisation fiable et rapide du chargement
- Version avec attache sans extrémité rigide, pour fixation à un aménagement de véhicules
- Sangle noire
- Largeur de la sangle 25 mm
- Longueur de sangle 2000 mm

Modèle	Crochet - crochet	Attache - à visser	Attache - attache
Fixation	200	-	200
Charge admissible daN	125	125	125
Référence	62626062.90	62626061.90	62626065.90



# Arrimage

## Anneau d'arrimage



- Tôle d'acier galvanisé
- Pour montage encastré
- Incl. kit de fixation

Modèle	Anneau d'arrimage	Anneau d'arrimage
Dimensions L x P x H mm	104 x 70 x 12	145 x 100 x 17
Référence	63003033.51V	63003034.51V



## Arrimage

### Sangle avec crochet et cliquet



- Sangle bott gris anthracite
- Crochet universel pour points d'arrimage et anneaux d'arrimage
- Largeur de la sangle 25 mm

Longueur de sangle mm	3000	5000
Fixation mm	130	500
Charge admissible daN	400	650
Référence	62626067.19V	62626033.19V

### Sangle d'arrimage avec sangle large



- Sangle bott gris anthracite
- Largeur de la sangle 50 mm

Modèle	Crochet	Crochet mousqueton
Longueur de sangle mm	5000	5000
Fixation mm	500	500
Charge admissible daN	750	750
Référence	62626089.19	62626091.19

# Arrimage

## Sangle avec boucle



- Sangle bott gris anthracite
- Largeur de la sangle 25 mm

Longueur de sangle mm	1000	2500
Charge admissible daN	300	300
Référence	62626037.19V	62626039.19V



# Arrimage

## Sangle avec crochet mousqueton



- Sangle bott gris anthracite
- Largeur de la sangle 25 mm

Modèle	cliquet	cliquet	cliquet
Longueur de sangle mm	2500	3500	5000
Fixation mm	250	500	500
Charge admissible daN	650	650	650
Référence	62626075.19	62626076.19	62626077.19

Modèle	Pinces	Pinces	Pinces
Longueur de sangle mm	2500	3500	5000
Fixation mm	250	500	500
Charge admissible daN	150	150	150
Référence	62626081.19	62626082.19	62626083.19



# Poste de travail mobile

Des solutions de bureau mobile

Une organisation toujours  
parfaite

Un équipement accessible



## Atelier mobile

L'aménagement de véhicules bott vario3 offre de nombreuses possibilités pour concevoir un poste de travail mobile. Utilisez nos solutions pour organiser parfaitement l'ensemble de votre équipement et y accéder rapidement. Des plateaux robustes offrent une surface parfaite pour effectuer des travaux manuels dans votre véhicule d'intervention.

bott vario3 vous propose des solutions flexibles pour intégrer dans l'aménagement de votre véhicule un établi pratique et robuste. De plus, des plateaux relevables et rétractables comprenant un étau simplifient l'exécution des travaux dans et hors du véhicule.

## Bureau mobile

Pour vos tâches administratives, le bott vario CarOffice offre un support parfait. Vous pouvez le fixer sur le siège passager et y ranger tous vos papiers.


Avec les supports pour documents, vous gardez une vue d'ensemble des commandes de vos clients et de vos dossiers. La grande bottBox permet un rangement sûr et ordonné des petites pièces et des stylos. Nous pouvons aussi intégrer à votre aménagement de véhicule bott vario3 un poste de travail pour tâches administratives conçu en fonction de vos exigences individuelles, si vous avez besoin d'un tel élément sur votre lieu d'intervention.

# Éclairage et énergie

Multiprises et alimentation électrique

Lampes LED pour l'intérieur et l'extérieur

Convertisseurs et équipements spéciaux



## Alimentation électrique autonome et mobile

Sur demande, nous pouvons ajouter à votre véhicule d'intervention des solutions adaptées pour un éclairage supplémentaire, par exemple des lampes intérieures, des projecteurs ou des lampes d'alarme pour chantiers. Une commande centrale permet d'utiliser ces éléments. Pour une sécurité et une fiabilité optimales, nous utilisons exclusivement des composants testés et de qualité supérieure fournis par des fabricants leaders dans leur domaine.

De nombreux utilisateurs professionnels ont besoin pour leur travail d'une alimentation électrique (tension secteur) autonome et fiable dans leur véhicule.

L'aménagement de véhicules bott vario3 permet également de répondre simplement à de tels besoins. Nous veillons alors à toujours respecter les normes et les standards actuels pour proposer une installation sûre et conforme à la loi. Nous prenons en charge la réception et la consignation par écrit de tous les éléments électriques ajoutés conformément aux dispositions actuelles. Protéger parfaitement les utilisateurs fait en effet partie de l'une nos plus importantes préoccupations.

## Éclairage et énergie

### Convertisseur sinusoïdal 250 VA / 200 W



- Courant alternatif fiable et configurable à haute puissance d'activation
- Onde sinusoïdale pure
- Tension d'entrée 12 V / Tension de sortie 230 V
- Puissance continue 200 watts / Puissance de pointe 400 watts
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges, la surchauffe et la tension de batterie trop haute ou trop basse
- Uniquement pour le raccordement d'un consommateur



Modèle	Courant alternatif	Jeu de câbles
Dimensions L x P x H mm	165 x 260 x 86	-
Référence	63501070.90V	63501068.90V

### Convertisseur sinusoïdal 500 VA / 400 W



- Courant alternatif fiable et configurable à haute puissance d'activation
- Onde sinusoïdale pure
- Tension d'entrée 12 V / Tension de sortie 230 V
- Puissance continue 400 watts / Puissance de pointe 900 watts
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges, la surchauffe et la tension de batterie trop haute ou trop basse
- Uniquement pour le raccordement d'un consommateur



Modèle	Courant alternatif	Jeu de câbles
Dimensions L x P x H mm	172 x 275 x 86	-
Référence	63501071.90V	63501068.90V

## Convertisseur sinusoïdal 800 VA / 650 W



- Courant alternatif fiable à puissance d'activation particulièrement élevée
- Onde sinusoïdale pure
- Tension d'entrée 12 V / Tension de sortie 230 V
- Puissance continue 650 watts / Puissance de pointe 1500 watts
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges, la surchauffe et la tension de batterie trop haute ou trop basse
- Uniquement pour le raccordement d'un consommateur



Modèle	Courant alternatif	Jeu de câbles
Dimensions L x P x H mm	165 x 305 x 108	-
Référence	63501043.90V	63501069.90V

## Convertisseur sinusoïdal 1200 VA / 1000 W



- Courant alternatif fiable à puissance d'activation particulièrement élevée
- Onde sinusoïdale pure
- Tension d'entrée 12 V / Tension de sortie 230 V
- Puissance continue 1000 watts / Puissance de pointe 2400 watts
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges, la surchauffe et la tension de batterie trop haute ou trop basse
- Uniquement pour le raccordement d'un consommateur



Modèle	Courant alternatif	Jeu de câbles
Dimensions L x P x H mm	195 x 290 x 103	-
Référence	63501055.90V	63501069.90V

# Éclairage et énergie

## Convertisseur 2000 VA / 1600 W



- Courant alternatif fiable à puissance d'activation particulièrement élevée
- Onde sinusoïdale pure
- Tension d'entrée 12 V / Tension de sortie 230 V
- Puissance continue 1600 watts / Puissance de pointe 4000 watts
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges, la surchauffe et la tension de batterie trop haute ou trop basse
- Idéal en combinaison avec le distributeur de réseau bott

Modèle	Courant alternatif	Jeu de câbles
Dimensions L x P x H mm	255 x 125 x 520	-
Référence	63501094.90V	63501092.90V

## Chargeur de batteries



- Pour le chargement sécurisé de batteries auxiliaires (12 V) via la batterie de démarrage (12 V)
- Puissance de charge 50 A
- Remplace les relais de coupure traditionnels
- Puissance de charge élevée même en cas de courts trajets
- Courbes de charges optimisées pour batteries plomb-acide, au gel, AGM ou au lithium LiFePO4
- Contrôle automatique de puissance
- Particulièrement recommandé pour les véhicules à la norme d'émission Euro 6
- Incl. capteur de température de batterie



Modèle	Chargeur de batteries	Jeu de câbles
Dimensions L x P x H mm	138 x 157 x 74	-
Référence	63501090.90	63501091.90V

## Éclairage et énergie

### Chargeur à 7 niveaux et raccordement facile



- Chargeur :
- Chargeur efficace et intelligent à 7 niveaux pour le chargement de batteries 12 V
- Courant de charge : 10 A / classe de protection : IP65
- Protection contre les inversions de polarité, les courts-circuits et la surchauffe
- Bornes avec câble de raccordement
- Câble de raccordement 230 V (1,5 m) avec prise schuko
- Câble de raccordement 12 V (1,5 m) avec douille 20 A DC pour raccordement de bornes de batterie ou de fiches magnétiques pour raccordement facile Raccordement facile :
  - Pour intégration dans le véhicule
  - Pour un chargement facile et sûr de la batterie du véhicule via un raccordement pratique et accessible de l'extérieur
  - Avec couvercle rabattable et support de montage
  - Câble de raccordement 12 V (0,3 m) avec fiche magnétique pour raccordement facile, adapté au chargeur à 7 niveaux

Modèle	10 A
Dimensions L x P x H mm	105 x 190 x 60
Référence	63501080.90

### Projecteur LED 12/24 V



- Pour éclairer l'environnement du véhicule
- Technologie LED la plus moderne
- Indice de protection IP67
- Câble de raccordement à 2 fils 0,35 m

Lumen lm	1700
Puissance absorbée en watt	18
Dimensions L x P x H mm	310 x 82 x 38
Référence	63501040.90V

## Éclairage et énergie

### Réglette LED 12 V avec interrupteur



- Interrupteur marche/arrêt
- Technologie LED la plus moderne
- Faisceau lumineux : 120°
- Couleur de la lumière : blanc lumière du jour 6000 K - 6500 K
- Boîtier en aluminium
- Câble de raccordement à 2 fils 1 m
- Incl. kit de fixation

Lumen lm	530	900
Puissance absorbée en watt	9	15
Dimensions L x P x H mm	500 x 30 x 12	900 x 30 x 12
Référence	63501032.90V	63501033.90V

### Lampe portative LED sur batterie



- Technologie LED la plus moderne
- Batterie Li-ion
- Tête pivotante à 120° et rotative à 180°
- Support de lampe magnétique
- Crochet rabattable
- Éclairage d'environ 2,5 h
- Incl. chargeur pour prises 12 V, 24 V et 230 V

Dimensions L x P x H mm	220
Référence	50502085

# Éclairage et énergie

## Projecteur de travail LED



- Technologie LED la plus moderne
- Utilisation à l'extérieur
- Caisson en aluminium moulé sous pression avec vitre en plastique résistant aux chocs
- Indice de protection IP69K
- Rabattable et orientable
- Câble de raccordement à 2 fils 2,5 m
- Incl. kit de fixation

Lumen lm	1000
Puissance absorbée en watt	18
Dimensions L x P x H mm	140 x 29 x 28
Référence	63501047.90V

## Bandé LED 12V



- Technologie LED la plus moderne
- Couleur de la lumière : Blanc neutre 4000 - 4200 K
- Indice de protection IP65
- Avec gaine en silicone transparente et étanche à l'eau
- Avec câble de raccordement à 2 fils 1,5 m
- Autocollant avec bande adhésive 3M
- Largeur de 8 mm, peut être raccourcie tous les 25 mm
- Également adapté aux rails d'arrimage avec profilé de protection vert

Lumen lm	907	1920	4800
Puissance absorbée en watt	7	15	39
Dimensions L x P x H mm	950 x 3 x 8	2000 x 3 x 8	5000 x 3 x 8
Référence	63501059.90V	63501060.90V	63501061.90V

# Éclairage et énergie

## Lampe de travail LED



- Résistant aux chocs et à la poussière
- Rechargeable sur une prise 12 V, 24 V ou 230 V
- Avec fonction d'éclairage d'urgence, éclairage clignotant possible
- Tête pivotante à 110°
- Éclairage normal 5 heures, éclairage clignotant 10 heures
- Portée jusqu'à 150 m
- Contenu de la livraison : Lampe de travail avec batterie et 2 vitres de protection (transparente et orange), station de charge avec câble de raccordement 230 V et connecteur Euro et câble de raccordement 12/24 V avec connecteur 12 V

Dimensions L x P x H mm	104 x 120 x 245
Référence	63501006.90V

## Projecteur avec pied aimanté LED 12/24 V



- Projecteur LED
- Technologie LED la plus moderne
- Boîtier en aluminium avec poignée de transport
- Indice de protection IP67
- Câble spirale avec connecteur 12 V, longueur utile 8 m
- 1755 Lumen

Lumen lm	1755
Puissance absorbée en watt	27
Dimensions L x P x H mm	108 x 75 x 205
Référence	50502095

## Projecteur avec pied aimanté 12 V



- Interrupteur marche/arrêt
- Ampoule H3
- Corps avec poignée et vitre en verre
- Pour prise 12 V
- Câble spirale de 2,5 m

Lumen lm	1755
Puissance absorbée en watt	55
Dimensions L x P x H mm	160 x 160 x 290
Référence	50502042

## Gyrophare 12/24 V



- Technologie LED la plus moderne
- Version avec pied aimanté avec câble spirale de 2,5 m et connecteur véhicule 12 V / 14 W
- Version à visser avec câble de raccordement à 3 fils 0,8 m / 10 W
- 3 fonctionnements de flash différents

Modèle	avec pied aimanté	à visser
Dimensions L x P x H mm	183 x 183 x 162	163 x 163 x 69
Référence	63501041.90V	63501057

# Éclairage et énergie


## Rampe lumineuse 12/24 V



- Rampe lumineuse de haute qualité avec modules flash LED à haute performance et faible hauteur
- Résistante aux chocs, aux intempéries et aux UV
- Module central éclairé
- Couleur du capot : gris topaze / couleur de la lumière : jaune
- Puissance absorbée des modules ronds : 2x 15 W / module central : 9,6 W
- Indice de protection IP54
- Homologation : ECE-E1
- Longueur du câble de raccordement : 5,5 m
- Avec kit de fixation

Modèle	Rampe lumineuse 1200	Rampe lumineuse 1350
Dimensions L x P x H mm	1200 x 210 x 92	1350 x 210 x 92
Référence	63501072	63501073

## Rail d'arrimage avec éclairage LED 12 V



- Rail d'arrimage avec profilé Airline et éclairage LED intégré
- Technologie LED la plus moderne
- Couleur de la lumière : Blanc neutre 4000 - 4500 K
- Indice de protection IP65
- Avec gaine en silicone transparente et étanche à l'eau
- Avec câble de raccordement à 2 fils 0,5 m
- Contenu de la livraison : 1x rail d'arrimage, 2x embouts, 2x bandes LED avec câble de raccordement

Lumen lm	1334	1814
Puissance absorbée en watt	11	15
Dimensions L x P x H mm	715 x 19 x 46	965 x 19 x 46
Référence	67901032.98V	67901033.98V

## Éclairage et énergie

bott  
vario3



Protection contre le vol

Accès rapide et ergonomique

Organisation optimale de  
l'espace de stockage



## Organisation de l'espace de stockage

bottTainer est parfaitement adapté pour organiser l'espace de stockage et arrimer votre équipement sur la zone de chargement. Les compartiments avec séparateurs vous permettent de toujours garder une vue d'ensemble sur l'équipement qui se trouve dans votre fourgon. Un accès rapide et ergonomique à votre matériel et à vos outils est en permanence garanti grâce aux tiroirs à l'intérieur de bottTainer, qui sont bloqués et protégés par des portes ou des portes rideaux.

De construction robuste, bottTainer offre une grande stabilité. Les joints protègent votre équipement contre les projections d'eau et le gardent ainsi au sec. Les ser-

tures résistantes de bottTainer permettent de prévenir tout vol de votre chargement. Vous pouvez choisir l'une des nombreuses et différentes versions préconfigurées du bottTainer ou bien demander à nos équipes de configurer une version personnalisée de ce produit répondant à vos attentes individuelles.

Rangement parfait  
des petites pièces

Utilisation dans les ateliers  
et les véhicules

Manutention pratique



## Une parfaite organisation

La bottBox permet d'organiser et d'accéder facilement aux petites pièces. Nous avons conçu ce produit polyvalent pour une utilisation à la fois dans l'industrie, dans les ateliers et dans les véhicules utilitaires. Les bandes étiquettes pratiques placées à l'avant des bottBox permettent d'identifier clairement ces dernières. Elles peuvent être remplacées et sont disponibles dans différentes couleurs, ce qui vous permet d'organiser toutes vos petites pièces en fonction de votre propre système.

Vous pouvez intégrer les bottBox sur les étagères de l'aménagement de véhicules bott vario3. Elles feront alors office de tiroirs. Les bottBox se fixent sur l'étagère

au moyen de supports spéciaux. Avec un fond et des parois latérales renforcés, la bottBox est particulièrement robuste et résistante. Grâce à sa poignée ergonomique, la manipulation de la bottBox est agréable et sûre. De plus, la bottBox s'empile facilement grâce à ses crans d'arrêt. L'intérieur lisse de la bottBox simplifie le nettoyage.

# Systainer<sup>3</sup>

Des environnements  
de travail reliés

Relie l'atelier, le véhicule  
d'intervention et le  
chantier

Intégration parfaite

Empilable

Utilisation avec une  
seule main



## Systainer<sup>3</sup> - Pour faire le lien

Ce système de mallettes pratique et robuste permet de parfaitement organiser les petites pièces et les consommables. Avec Systainer<sup>3</sup>, vous transportez simplement et en toute sécurité tous vos outils et autres produits jusqu'à votre lieu d'intervention. Ces mallettes s'intègrent parfaitement dans l'aménagement de votre véhicule et s'utilisent comme des tiroirs grâce aux rails de guidage adaptés. Nous proposons également des rails d'insertion correspondants pour les équipements d'ateliers bott. Vous pouvez ainsi parfaitement ranger vos mallettes Systainer<sup>3</sup> d'une manière claire et organisée aussi bien dans votre atelier que dans votre véhicule.

Systainer<sup>3</sup> est un produit standard qui s'intègre parfaitement dans l'aménagement de véhicules bott vario3. Festool, Tanos et bott ont développé ensemble le concept de mobilité pour fournir une mallette parfaite. Les mallettes peuvent être empilées et reliées les unes aux autres. Systainer<sup>3</sup> vous offre également la possibilité d'identifier son contenu grâce aux étiquettes de la taille d'une carte de crédit que vous pouvez apposer sur le devant de chaque mallette.

# Systèmes de mallettes Systainer<sup>3</sup> M

## Systainer<sup>3</sup> M vide



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de machines, d'outils, de petites pièces et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-Loc en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer <sup>3</sup> M112	Systainer <sup>3</sup> M137	Systainer <sup>3</sup> M187
Modèle	Poignée de transport	Poignée de transport	Poignée de transport
Équipement	vide	vide	vide
Dimensions L x P x H mm	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Référence	72520003.19V	72520004.19V	72520005.19V



Désignation	Systainer <sup>3</sup> M237	Systainer <sup>3</sup> M337	Systainer <sup>3</sup> M437
Modèle	Poignée d'extraction	Poignée d'extraction	Poignée d'extraction
Équipement	vide	vide	vide
Dimensions L x P x H mm	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Référence	72520006.19V	72520007.19V	72520008.19V

# Systèmes de mallettes Systainer<sup>3</sup> M

## Systainer<sup>3</sup> M 112 avec insert universel



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel
- Équipée d'une garniture universelle avec 10 compartiments de taille différente et d'une garniture de couvercle
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario³ et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-Loc en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte en-fichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS

Désignation	Systainer <sup>3</sup> M112
Équipement	Garniture universelle avec 10 compartiments
Dimensions L x P x H mm	396 x 296 x 112
Référence	72520027.19V



# Systèmes de mallettes Systainer<sup>3</sup> M

## Systainer<sup>3</sup> M avec séparateurs



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés d'outils, de petites pièces et de matériel
- Équipée d'un kit de séparateurs pour la séparation de la mallette en jusqu'à 6 compartiments de même taille
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-Loc en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériaux : ABS

Désignation	Systainer <sup>3</sup> M 237	Systainer <sup>3</sup> M 337	Systainer <sup>3</sup> M 437
Modèle	Poignée d'extraction	Poignée d'extraction	Poignée d'extraction
Équipement	Kit séparateur	Kit séparateur	Kit séparateur
Dimensions L x P x H mm	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Référence	72520047.19V	72520048.19V	72520049.19V



# Systèmes de mallettes Systainer<sup>3</sup> M

## avec mousse pré-découpée



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés d'outils, de petites pièces et de matériel
- Équipée de rembourrage de fond, de garniture mousse pré-découpée (pas de 25 mm) et de rembourrage de couvercle pour l'aménagement de garnitures individuelles
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-Loc en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte en-fichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS

Désignation	Systainer <sup>3</sup> M112	Systainer <sup>3</sup> M 137	Systainer <sup>3</sup> M 187
Modèle	Poignée de transport	Poignée de transport	Poignée de transport
Équipement	1x rembourrage de fond 1x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle	1x rembourrage de fond 2x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle	1x rembourrage de fond 4x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle
Dimensions L x P x H mm	396 x 296 x 112	396 x 296 x 137	396 x 296 x 187
Référence	72520038.19V	72520039.19V	72520040.19V

Désignation	Systainer <sup>3</sup> M 237	Systainer <sup>3</sup> M 337	Systainer <sup>3</sup> M 437
Modèle	Poignée d'extraction	Poignée d'extraction	Poignée d'extraction
Équipement	1x rembourrage de fond 6x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle	1x rembourrage de fond 10x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle	1x rembourrage de fond 14x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle
Dimensions L x P x H mm	396 x 296 x 237	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Référence	72520041.19V	72520042.19V	72520043.19V

# Systèmes de mallettes Systainer³ M

## avec insert pour bombes aérosol



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de bombes aérosols
- Équipée de support pour bombes aérosols en EPP, pour 14 bombes avec un diamètre max. de 69 mm
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-Loc en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte enfichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer³ M 337	Systainer³ M 437
Modèle	Poignée d'extraction	Poignée d'extraction
Équipement	Support pour bombes aérosols	Support pour bombes aérosols
Dimensions L x P x H mm	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Référence	72520029.19V	72520030.19V



# Systèmes de mallettes Systainer<sup>3</sup> M

## avec rangement pour cartouches



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de cartouches
- Équipée de rangement pour cartouches en EPP, pour 22 cartouches avec un diamètre max. de 51 mm et 15 embouts de cartouche
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-Loc en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte en-fichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer <sup>3</sup> M 337	Systainer <sup>3</sup> M 437
Modèle	Poignée d'extraction	Poignée d'extraction
Équipement	Rangement pour cartouches	Rangement pour cartouches
Dimensions L x P x H mm	396 x 296 x 337	396 x 296 x 437
Référence	72520031.19V	72520032.19V



# Systèmes de mallettes Systainer<sup>3</sup> L

## Systainer<sup>3</sup> L vide



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de machines, d'outils, de petites pièces et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-Loc en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte en-fichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec tous les autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer <sup>3</sup> L 137	Systainer <sup>3</sup> L 187	Systainer <sup>3</sup> L 237
Modèle	Poignée de transport	Poignée de transport	Poignée d'extraction
Équipement	vide	vide	vide
Dimensions L x P x H mm	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Référence	72520009.19V	72520010.19V	72520011.19V

# Systèmes de mallettes Systainer<sup>3</sup> L

## Systainer<sup>3</sup> L 137 avec insert universel



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel
- Équipée d'une garniture universelle avec 6 compartiments de taille différente et d'une garniture de couvercle
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-Loc en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte en-fichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS

Désignation	Systainer <sup>3</sup> L 137
Équipement	Garniture universelle avec 6 compartiments
Dimensions L x P x H mm	508 x 296 x 137
Référence	72520028.19V



# Systèmes de mallettes Systainer<sup>3</sup> L

## Systainer<sup>3</sup> L avec mousse pré découpée



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés d'outils, de petites pièces et de matériel
- Équipée de rembourrage de fond, de garniture mousse pré-découpée (pas de 25 mm) et de rembourrage de couvercle pour l'aménagement de garnitures individuelles
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-Loc en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte en-fichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits Systainer
- Capacité de charge (simple) : 20 kg
- Capacité de charge (couplée) : 40 kg
- Matériau : ABS



Désignation	Systainer <sup>3</sup> L 137	Systainer <sup>3</sup> L 187	Systainer <sup>3</sup> M 237
Modèle	Poignée de transport	Poignée de transport	Poignée d'extraction
Équipement	1x rembourrage de fond 2x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle	1x rembourrage de fond 4x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle	1x rembourrage de fond 6x garniture mousse pré-découpée 1x rembourrage de couvercle
Dimensions L x P x H mm	508 x 296 x 137	508 x 296 x 187	508 x 296 x 237
Référence	72520044.19V	72520045.19V	72520046.19V

# Systèmes de mallettes Systainer<sup>3</sup> Organizer M + L

## Systainer<sup>3</sup> Organizer vide



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel
- Le couvercle transparent permet d'avoir un aperçu direct du contenu et de minimiser les recherches
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario³ et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-Loc en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte en-fichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits Systainer
- Capacité de charge : 20 kg



Désignation	Systainer <sup>3</sup> Organizer M 89	Systainer <sup>3</sup> Organizer L 89
Équipement	vide	vide
Dimensions L x P x H mm	396 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Référence	72520001.19V	72520002.19V



# Systèmes de mallettes Systainer<sup>3</sup> Organizer M + L

## Systainer<sup>3</sup> Organizer bacs de rangement



- Mallette système pratique et robuste pour un stockage et un transport sûrs et ordonnés de petites pièces et de matériel
- Équipée de bacs pour petites pièces
- Le couvercle transparent permet d'avoir un aperçu direct du contenu et de minimiser les recherches
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- T-Loc en tant qu'élément de commande central : fermeture, ouverture, couplage avec un simple pivotement
- Possibilité de marquage à l'aide de 2 compartiments à carte en-fichable au format standard de carte bleue à l'avant
- Peut être superposée et clipsée avec de nombreux autres produits Systainer
- Capacité de charge : 20 kg



Désignation	Systainer <sup>3</sup> Organizer M 89	Systainer <sup>3</sup> Organizer M 89	Systainer <sup>3</sup> Organizer M 89
Équipement	12 bacs	18 bacs	28 bacs
Dimensions L x P x H mm	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89	396 x 296 x 89
Référence	72520021.19V	72520022.19V	72520023.19V



Désignation	Systainer <sup>3</sup> Organizer L 89	Systainer <sup>3</sup> Organizer L 89	Systainer <sup>3</sup> Organizer L 89
Équipement	13 bacs	20 bacs	33 bacs
Dimensions L x P x H mm	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89	508 x 296 x 89
Référence	72520024.19V	72520025.19V	72520026.19V

# Systèmes de mallettes varioCase M

## varioCase M vide



- Mallette légère et de haute qualité pour composition individuelle
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé



Désignation	varioCase M 84	varioCase M135
Équipement	vide	vide
Dimensions L x P x H mm	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Référence	72511001.97V	72511003.97V

## varioCase M vide



- Mallette solide et de haute qualité pour composition individuelle
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : tôle d'acier à revêtement poudre
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)



Désignation	varioCase M 84	varioCase M135
Équipement	vide	vide
Dimensions L x P x H mm	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Référence	72511005.19V	72511007.19V

# Systèmes de mallettes varioCase M

## varioCase M avec séparateurs lisses et crantés



- Mallette légère et de haute qualité équipée de séparateurs
- Pour le stockage ordonné et clair d'outils et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé



Désignation	varioCase M 84	varioCase M135
Équipement	2x séparateurs/ 5x intercalaires	2x séparateurs/ 5x intercalaires
Dimensions L x P x H mm	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Référence	72511013.97V	72511015.97V

## varioCase M avec séparateurs lisses et crantés



- Mallette solide et de haute qualité équipée de séparateurs
- Pour le stockage ordonné et clair d'outils et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : tôle d'acier à revêtement poudre
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)



Désignation	varioCase M 84	varioCase M135
Équipement	2x séparateurs/ 5x intercalaires	2x séparateurs/ 5x intercalaires
Dimensions L x P x H mm	396 x 337 x 84	396 x 337 x 135
Référence	72511014.19V	72511016.19V

# Systèmes de mallettes varioCase M

## varioCase M 84 avec assortiment de godets



- Mallette légère et de haute qualité équipée de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé



Désignation	varioCase M 84	varioCase M 84	varioCase M 84	varioCase M 84
Équipement	11 bacs	17 bacs	24 bacs	32 bacs
Dimensions L x P x H mm	396 x 337 x 84			
Référence	72511017.97V	72511018.97V	72511020.97V	72511021.97V

## varioCase M 84 avec assortiment de godets



- Mallette solide et de haute qualité équipée de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : tôle d'acier à revêtement poudre
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

Désignation	varioCase M 84
Équipement	17 bacs
Dimensions L x P x H mm	396 x 337 x 84
Référence	72511019.19V

# Systèmes de mallettes varioCase M

## varioCase M 135 avec assortiment de godets



- Mallette légère et de haute qualité équipée de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel
- Vaste espace de stockage grâce au deuxième niveau de stockage avec plateau de bacs
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé

Désignation	varioCase M 135
Équipement	33 bacs avec plateau de bacs
Dimensions L x P x H mm	396 x 337 x 135
Référence	72511022.97V

## varioCase M 84 avec orifices



- Mallette légère et de haute qualité équipée d'insert de buse et de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage sûr et clair de buses de brûleur
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé

Désignation	varioCase M 84
Équipement	Insert de buse et 2 bacs pour petites pièces
Dimensions L x P x H mm	396 x 337 x 84
Référence	72511029.97V

# Systèmes de mallettes varioCase L



## varioCase L vide



- Mallette légère et de haute qualité pour composition individuelle
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé



Désignation	varioCase L 84	varioCase L 135
Équipement	vide	vide
Dimensions L x P x H mm	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Référence	72511002.97V	72511004.97V

## varioCase L vide



- Mallette solide et de haute qualité pour composition individuelle
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : tôle d'acier à revêtement poudre
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)



Désignation	varioCase L 84	varioCase L 135
Équipement	vide	vide
Dimensions L x P x H mm	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Référence	72511006.19V	72511008.19V

# Systèmes de mallettes varioCase L

## varioCase L avec séparateurs lisses et crantés



- Mallette légère et de haute qualité équipée de séparateurs
- Pour le stockage ordonné et clair d'outils et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé



Désignation	varioCase L 84	varioCase L 135
Équipement	3x séparateurs/ 6x intercalaires	3x séparateurs/ 6x intercalaires
Dimensions L x P x H mm	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Référence	72511009.97V	72511011.97V

## varioCase L avec séparateurs lisses et crantés



- Mallette solide et de haute qualité équipée de séparateurs
- Pour le stockage ordonné et clair d'outils et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : tôle d'acier à revêtement poudre
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)



Désignation	varioCase M 84	varioCase M135
Équipement	3x séparateurs/ 6x intercalaires	3x séparateurs/ 6x intercalaires
Dimensions L x P x H mm	508 x 337 x 84	508 x 337 x 135
Référence	72511010.19V	72511012.19V

# Systèmes de mallettes varioCase L

## varioCase L 84 avec assortiment de godets



- Mallette légère et de haute qualité équipée de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé



Désignation	varioCase L 84	varioCase L 84	varioCase L 84	varioCase L 84
Équipement	12 bacs et compartiment à outils	17 bacs et compartiment à outils	24 bacs et compartiment à outils	32 bacs et compartiment à outils
Dimensions L x P x H mm	508 x 337 x 84			
Référence	72511023.97V	72511024.97V	72511026.97V	72511027.97V

## varioCase L 84 avec assortiment de godets



- Mallette solide et de haute qualité équipée de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : tôle d'acier à revêtement poudre
- Couleur : gris anthracite (RAL 7016)

Désignation	varioCase L 84
Équipement	17 bacs et compartiment à outils
Dimensions L x P x H mm	508 x 337 x 84
Référence	72511025.19V

## Systèmes de mallettes varioCase L

### varioCase L 135 avec assortiment de godets



- Mallette légère et de haute qualité équipée de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage ordonné et clair de petites pièces et de matériel
- Vaste espace de stockage grâce au deuxième niveau de stockage avec plateau de bacs
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé

Désignation	varioCase L 135
Équipement	34 bacs avec plateau de bacs et compartiment à outils
Dimensions L x P x H mm	508 x 337 x 135
Référence	72511028.97V

### varioCase L 84 avec orifices



- Mallette légère et de haute qualité équipée d'insert de buse et de bacs pour petites pièces
- Pour le stockage sûr et clair de buses de brûleur
- Intégration facile dans les aménagements de véhicules bott vario3 et équipements d'ateliers bott grâce aux logements latéraux pour rails de guidage
- Sécurité grâce au verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle
- Capacité de charge : 20 kg
- Matériau : aluminium anodisé

Désignation	varioCase L 84
Équipement	Insert de buse, 2 bacs pour petites pièces et compartiment à outils
Dimensions L x P x H mm	508 x 337 x 84
Référence	72511030.97V

bott

Systèmes de mallettes varioCase L

vario3



Poste de travail ordonné

Accès rapide aux outils et  
aux petites pièces

Une solution d'origine



## Une organisation parfaite pour mieux anticiper

Notre système de panneaux perforés perfo garantit efficacité et organisation sur votre poste de travail. La préparation claire et organisée des outils et des petites pièces assure un accès rapide. perfo propose un système complet composé de nombreux crochets et porte-outils.

Les parois latérales de l'aménagement de véhicules bott vario3 comprennent les perforations de notre système de panneaux perforés perfo. De plus, l'habillage des parois internes ainsi que les séparations cabine des véhicules peuvent être équipés des perforations de notre système de panneaux perforés perfo.

Les panneaux perforés perfo peuvent donc être intégrés dans des armoires cubio et des chariots de maintenance. Nos panneaux perforés perfo sont notamment adaptés à un montage sur une paroi ou sur un établi. Enfin, les racks perfo et les accessoires perfo mobiles offrent de nombreuses possibilités pour positionner vos outils et votre matériel comme bon vous semble.

### Support circulaire perfo

- Acier peinture époxy, gris anthracite RAL 7016
- Avec 2 emplacements, Ø max. 70 mm



Lot de	1
Dimensions L x P x H mm	175 x 87 x 70
Référence	14021053.19V

### Ensemble distributeur d'eau perfo


- Conteneur de 10 litres
- Robinet sur le dessous du jerrican
- Avec console en aluminium et sangle de fixation



Lot de	1
Dimensions L x P x H mm	370 x 185 x 375
Référence	63003059.19V

### Crochet perfo plus (crochet coudé)

- Avec plaque de fond large
- Extrémité de crochet rehaussée (35 mm)



Lot de	5	5	5
Dimensions L x P x H mm	60 x 25 x 60	60 x 50 x 60	60 x 75 x 60
Référence	14001117	14001119	14001121

### Dérouleur de papier perfo autobloquant

- Pour rouleaux de papier max. 260 mm de largeur, Ø de 280 mm
- Incl. 1 rouleau de papier



Modèle	Dérouleur de papier	Rouleau de papier
Lot de	1	12
Dimensions L x P x H mm	315 x 185 x 180	200 x 130 x 130
Référence	63003058.19V	63003074.90V

## Kits d'accessoires perfo




- Contenu
- 2 Crochets P 50 mm
- 2 Crochets P 75 mm
- 2 Crochets plus P 50 mm
- 2 Crochets plus P 75 mm
- 2 Crochets doubles 75 mm
- 1 Crochets lourds 100 mm
- 1 Support circulaire 40 mm
- 1 Support circulaire 60 mm
- 1 Clé de montage

Référence

14030215

## Panneaux perfo



- Haute stabilité grâce au rebord latéral
- Profils enforcés supplémentaires à l'arrière
- Perforation : 9,2 x 9,2 mm, distance entre les perforations : 38,1 mm
- Liaison par complémentarité de forme du panier porte-outils au panneau support
- Le pas est conservé sur le bord de la plaque pour de nombreuses plaques

Dimensions L x P x H mm	495 x 13 x 457	991 x 13 x 457	1486 x 13 x 457	1981 x 13 x 457
Référence	14025115.19	14025117.19	14025118.19	14025119.19



Si vous avez des questions à propos des produits de bott ou si vous souhaitez commander par téléphone,  
notre service client est à votre disposition :

Vous pouvez également envoyer un e-mail à l'adresse

[www.bott.be](http://www.bott.be)